

# IN DOOR CREATIVE History

2011 06	ABS 도어 생산공정 설비증설	2011 06	Extension ABS door Production Line
02	라미네이팅 생산공정 설비증설	02	Extension Laminating Production Line
01	서울사무소 개소	01	Establishment Seoul office
2010 10	도어 생산라인 증설	2010 10	Extension Door Production Line
09	부여공장 준공 (42,900m <sup>2</sup> )	09	Completion BuYeo Factory (42,900m <sup>2</sup> )
2009 05	방화문 자동화 LINE 증설	2009 05	Extension Fire steel door-auto Production Line
2008 11	경기지사 설립	2008 11	Establishment KyungGi branch office
2007 09	계열사 중국 청도 ES STEEL 법인 설립	2007 09	Establishment subsidiary company QingDao E,S Steel in China
2004 03	Forming M/C Total 30종 보유	2004 03	Possession Forming M/C 30sorts
2003 12	Steel U-bar & Angel forming M/C 6 line 증설	2003 12	Extension Steel U-Bar & Angle forming M/C 6 line
09	Sliter 1 line 증설	09	Extension Sliter 1Line
01	공장증설 10,890m <sup>2</sup>	01	Building additional factory(6,600m <sup>2</sup> ) Total(10,890m <sup>2</sup> )
2002 06	Projection Gable forming M/C 6 line 증설	2002 06	Extension Projection Gable forming M/C 6 line
2001 09	Gutter & Roof Gutter forming M/C 4 line 증설	2001 09	Extension Gutter & Roof Gutter forming M/C 4 line
2000 05	Upper Ridge & Outside Corner Bar forming M/C 6 line 증설	2000 05	Extension Upper Ridge & Outside Corner Bar forming M/C 6 line
1999 05	U-bar & Angel forming M/C 7 line 증설	1999 05	Extension U-Bar & Angle forming M/C 7 line
1998 09	공장증설 4,290m <sup>2</sup>	1998 09	Building additional factories(4,290m <sup>2</sup> )
1997 10	Bending M/C 2 line & Sharing M/C 2 line 설치	1997 10	Installation Bending M/C 2 line & Sharing M/C 2 line
1996 09	(주) 석주 설립	1996 09	Establishment SUKJOO Co., Ltd.
02	석주산업이전(진천)	02	Relocation at JinCheon
1995 05	석주산업 설립(시화공단)	1995 05	Foundation at Sihwa industrial complex





BETTER SPACE  
IN DOOR CONSIDERING HUMAN HEALTH AND EMOTION

# Introduction

그 동안 저희 (주)석주의 제품을 애용하여 주신 고객 여러분께 진심으로 감사합니다.

(주) 석주는 설립이래로 건축자재 전문 제조업체로서 신의를 바탕으로 품질 제일, 고객 제일주의를 경영이념으로 하여 ABS 도어, 가변형 프레임, 갑종 방화문 등의 우수한 건축자재 제품 생산을 위한 노력을 경주하여 왔습니다.

다년간의 노력 끝, 품질 향상뿐 아니라 자동생산을 통한 안정되고 꾸준한 생산과 기술향상을 달성하였습니다.

앞으로도 (주)석주는 품질 경영 시스템을 통한 고객 만족을 위하여 불철주야 끊임없이 노력하겠습니다.

We, **SUKJOO** would like to appreciate you most sincerely for generous so far. Since the establishment, SUKJOO has stepped up efforts to produce the best products of building materials including ABS door, flexible frame and fire door, which are aimed at a quality-first and customer-first policy.

Consequently, we had achieved not only quality improvement, but also stable production and excellent workmanship through production automation.

Afterward SUKJOO Co., Ltd. will do our utmost to satisfy customers through that we will check quality management system continuously.

## Description

### Design(Concave)

- Square, Circle, Diamond Type
- Three-dimensional effects and express fully grace with sunshine glint

### Frame

- Steel Thickness: 1.2T~1.6T

### Door

- Steel Thickness: 0.4~0.8T
- Honey-Comb Board
- Inner Frame

### Function

- Flame Resistance
- Excellent heat-keeping and cold keeping performance

### Usage

- APT, housing, studio, hotel, and office building as outdoor

### Size (L × W)

- 1,800X800mm
- 2,100X900mm
- 2,100X1,000mm



S-1

## 제품설명

### 디자인(오목형)

- 사각, 원형, 다이아몬드 타입
- 입체무늬로 고급스럽고 화려한 디자인

### 프레임

- 철판 두께 : 1.2T~1.6T

### 문

- 철판 두께 : 0.4T~0.8T
- 허니컴
- 내부 프레임

### 기능

- 방화력
- 뛰어난 보온, 냉온 효과

### 사용

- 아파트 현관문, 상가, 오피스텔, 빌딩, 호텔, 고시원, 학교, 원룸, 다가구 주택 방화문

### 사이즈 (가로×세로)

- 800X1,800mm
- 900X2,100mm
- 1,000X2,100mm



S-2



S-3

## Description

### Design(Concave)

- Square, Circle, Diamond Type
- Three-dimensional effects and express fully grace with sunshine glint

### Frame

- Steel Thickness: 1.2T~1.6T

### Door

- Steel Thickness: 0.4~0.8T
- Honey-Comb Board
- Inner Frame

### Function

- Flame Resistance
- Excellent heat-keeping and cold keeping performance

### Usage

- APT, housing, studio, hotel, and office building as outdoor

### Size (L × W)

- 1,800X800mm
- 2,100X900mm
- 2,100X1,000mm





## 제품설명

### 디자인(오목형)

- 사각, 원형, 다이아몬드 타입
- 입체무늬로 고급스럽고 화려한 디자인

### 프레임

- 철판 두께: 1.2T~1.6T

### 문

- 철판 두께: 0.4T~0.8T
- 허니컴
- 내부 프레임

### 기능

- 방화력
- 뛰어난 보온, 냉온 효과

### 사용

- 아파트 현관문, 상가, 오피스텔, 빌딩, 호텔, 고시원, 학교, 원룸, 다가구 주택 방화문

### 사이즈 (가로×세로)

- 800X1,800mm
- 900X2,100mm
- 1,000X2,100mm



## Description

### Design(Concave)

- Square, Circle, Diamond Type
- Three-dimensional effects and express fully grace with sunshine glint

### Frame

- Steel Thickness: 1.2T~1.6T

### Door

- Steel Thickness: 0.4~0.8T
- Honey-Comb Board
- Inner Frame

### Function


- Flame Resistance
- Excellent heat-keeping and cold keeping performance

### Usage

- APT, housing, studio, hotel, and office building as outdoor

### Size (L × W)

- 1,800X800mm
- 2,100X900mm
- 2,100X1,000mm



S-5



## 제품설명

### 디자인(오목형)

- 사각, 원형, 다이아몬드 타입
- 입체무늬로 고급스럽고 화려한 디자인

### 프레임

- 철판 두께: 1.2T~1.6T

### 문

- 철판 두께: 0.4T~0.8T
- 허니컴
- 내부 프레임

### 기능

- 방화력
- 뛰어난 보온, 냉온 효과

### 사용

- 아파트 현관문, 상가, 오피스텔, 빌딩, 호텔, 고시원, 학교, 원룸, 다가구 주택 방화문

### 사이즈 (가로×세로)

- 800X1,800mm
- 900X2,100mm
- 1,000X2,100mm



S-6

## Description

### Design(Concave)

- Square, Circle, Diamond Type
- Three-dimensional effects and express fully grace with sunshine glint

### Frame

- Steel Thickness: 1.2T~1.6T

### Door

- Steel Thickness: 0.4~0.8T
- Honey-Comb Board
- Inner Frame

### Function

- Flame Resistance
- Excellent heat-keeping and cold keeping performance


### Usage

- APT, housing, studio, hotel, and office building as outdoor

### Size (L × W)

- 1,800X800mm
- 2,100X900mm
- 2,100X1,000mm





S-8 (Small Square)



S-9 (Water Drop)

## Description

### Design

- Small Square, Water Drop Pattern

### Door

- Steel Thickness: 0.4~0.8T
- Honey-Comb Board
- Inner Frame

### Frame

- Steel Thickness: 1.2T~1.6T

### Function

- Flame Resistance
- Excellent heat-keeping and cold keeping performance

### Usage

- APT, housing, studio, hotel, and office building as outdoor

### Size (L × W)

- 1,800X800mm
- 2,100X900mm
- 2,100X1,000mm

※수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



Fire Door installation is possible for concrete, interior, panel and modular at the same time.

- 방화문은 콘크리트, 인테리어, 패널 또는 모듈라 등에 동시 시공 가능합니다.

For brick, concrete and masonry wall

- Frame Wide Range: 120T
- Frame Steel Thickness: 1.2T~1.6T
- Door Leaf Thickness: 0.4T~0.8T
- Door Size(L × W):  
1,800 × 800mm, 2,100 × 900mm, 2,100 × 1,000mm

- 벽돌, 콘크리트, 조적용
- 프레임 두께 : 120T
- 프레임 철판 두께 : 1.2T~1.6T
- 도어 철판 두께 : 0.4T~0.8T
- 사이즈(가로 × 세로) :  
800 × 1,800mm, 900 × 2,100mm, 1,000 × 2,100mm



For panel and modular wall

- Frame Wide Range: 50T, 75T, 100T
- Frame Steel Thickness: 1.2T~1.6T
- Door Leaf Thickness: 0.4T~0.8T
- Door Size(L × W) :  
1,800 × 800, 2,100 × 900, 2,100 × 1,000mm

- 샌드위치 판넬, 파티션, 패널 및 모듈라
- 프레임 두께: 50T, 75T, 100T
- 프레임 철판 두께: 1.2~1.6T
- 도어 철판 두께: 0.4T~0.8T
- 사이즈(가로 × 세로) :  
800 × 1,800, 900 × 2,100, 1,000 × 2,100mm

- ※ Door size and color could be customized and discussed
- ※ Stainless frame could be produced with separate price
- 도어 사이즈 및 컬러 맞춤 제작 가능
- 스텐 프레임 제작 가능(별도 가격)

## Description

### Design(Convex)

- Square, Circle, Diamond Type
- Three-dimensional effects and express fully grace with sunshine glint

### Frame

- Aluminum

### Function

- Excellent heat-keeping and cold keeping performance

### Usage

- A prefabricated house, warehouse, office interior

### Size (L×W)

- 1,800×800mm
- 2,100×900mm
- 2,100×1,000mm



S-10

## 제품설명

### 디자인(볼록형)

- 사각, 원형, 다이아몬드 타입
- 입체무늬로 고급스럽고 화려한 디자인

### 프레임

- 알루미늄

### 기능

- 뛰어난 보온, 냉온 효과

### 사용

- 일반조립식주택, 창고, 사무실, 인테리어

### 사이즈 (가로×세로)

- 800×1,800mm
- 900×2,100mm
- 1,000×2,100mm



S-11



## Description

### Design(Convex)

- Square, Circle, Diamond Type
- Three-dimensional effects and express fully grace with sunshine glint

### Frame

- Aluminum

### Function

- Excellent heat-keeping and cold keeping performance

### Usage


- A prefabricated house, warehouse, office interior

### Size (L × W)

- 1,800 × 800mm
- 2,100 × 900mm
- 2,100 × 1,000mm



S-12



S-13



S-14

## Outline

ABS Door was combined with ABS sheet & PVC board, it was applied the newest trend that is appeared to assimilate with gorgeous nature.

실내 도어의 걸판을 특수합성수지 ABS(acrylonitrile-butadiene-styrene)로 성형과 합지, 가공을 통하여 자연의 느낌 그대로 묻어내는 친환경적인 디자인 연출이 가능합니다.

## ABS Door Features

- Various pattern, Strong durability
- Long lifespan without transformation, delamination to the humidity
- Shock resistance, strong corrosiveness
- Customization regardless of purchase quantity
- ABS 성형용 Sheet를 사용하여 다양한 문양과 성형을 통한 고품격 디자인을 연출 할 수 있습니다
- 습기에 의한 변형이나 뒤틀림, Sheet의 박리현상, 스크래치가 일어나지 않습니다
- 충격에 강하고 내구성이 뛰어납니다
- 소량다품종의 화려한 무늬 연출이 가능합니다.




S-15




S-16


### ABS Door inner Part



| 가변범위 Flexible Range : 50T~120T |



| 가변범위 Flexible Range : 120T~336T |



## 가변형 ECO 발포 문틀

Flexible ECO foaming door frame



도어의 문틀이 벽체의 두께에 관계없이 설치 가능하도록 한 제품으로 현장에서 벽체 폭에 맞게 자유롭게 마감처리 시공할 수 있는 가변형 ECO 도어 후레임입니다.

Door frame can install at any wall space regardless of wall depth. As flexible ECO foaming door frame, you can freely customize it for any wall thickness and finish construction.

가변범위 : 50T~336T


Flexible Range : 50T~336T

**프레임** Frame



※ ABS 도어문틀에 기밀성 및 소음차단을 위한 고무가스켓 설치  
 Rubber gasket installation for air tightness and noise prevention on ABS door frame

**가변 몰딩** Variable Moulding




**가변형 ECO 발포 문틀의 장점**

Features of flexible ECO foaming door frame


- 벽체의 두께에 관계없이 시공이 용이합니다.
- 내구성이 뛰어납니다.
- 마감부분이 일체형임으로 몰딩이 필요치 않습니다.
- 후레임에 대한 다양한 DECO-SHEET를 랩핑함으로써 다양한 색상 연출이 가능합니다.
  
- Regardless of wall depth, easy installation
- Excellent durability
- No need extra moulding due to one piece
- Application to various color possibility

**TYPE-A**


| 가변범위 Flexible Range : 50T~70T |



| 가변범위 Flexible Range : 73T~96T |




| 가변범위 Flexible Range : 96T~120T |




**TYPE-B**


| 가변(고정용) Flexible Range : 145T |



| 가변범위 Flexible Range : 120T~136T |




| 가변범위 Flexible Range : 120T~169T |



| 가변범위 Flexible Range : 156T~228T |













| 가변범위 Flexible Range : 174T~259T |



| 가변범위 Flexible Range : 251T~336T |






입체형으로 크로사가 필요없는 기술로 완벽한 건축 체결부 선택 제품


	<p>품 MODEL      번 No.</p> <p>SJ-01</p>	<p>형상</p> 
	<p>품                      명</p> <p>용상부 A형 (대)</p>	
	<p>PRODUCT NAME</p> <p>UPPER RIDGE(LARGE)</p>	
	<p>품 MODEL      번 No.</p> <p>SJ-02</p>	<p>형상</p> 
	<p>품                      명</p> <p>용상부 A형 (소)</p>	
	<p>PRODUCT NAME</p> <p>UPPER RIDGE(SMALL)</p>	
	<p>품 MODEL      번 No.</p> <p>SJ-03</p>	<p>형상</p> <p>크로사가 필요없음 크로사 체결부선택 가능</p> <p>① V-250 ② V-330 ③ V-115 ④ C-76</p> 
	<p>품                      명</p> <p>용상부 C형</p>	
	<p>PRODUCT NAME</p> <p>UPPER RIDGE (USE WITHOUT CLOSURE)</p>	
	<p>품 MODEL      번 No.</p> <p>SJ-04</p>	<p>형상</p> 
	<p>품                      명</p> <p>용상부 B형(대)</p>	
	<p>PRODUCT NAME</p> <p>UPPER RIDGE(LARGE)</p>	
	<p>품 MODEL      번 No.</p> <p>SJ-05</p>	<p>형상</p> 
	<p>품                      명</p> <p>싱글 용상부(대)</p>	
	<p>PRODUCT NAME</p> <p>SHINGLE UPPER RIDGE (LARGE)</p>	


상기의 제품들은 고객께서 원하시는 길이(3m에서 10m까지)로 생산, 공급하여 드립니다. 현장에서 이음새 없이 간편하게 시공할 수 있으며 누수현상 방지와 자재비(피스볼트, 실리콘)및 인건비 절감 효과를 얻게 되며 외관이 깨끗하고 수려하게 시공됩니다.


The above items are supplied in the customized sizes(3m~10m) to be used as one-piece. So they have no leakage problem and can save unnecessary costs as piece bolt, silicon and the evant labor cost while they have better appearance.

	품 MODEL	번 No.	SJ-06	형상 
	품 명	싱글 용상부 (소)		
	PRODUCT NAME		SHINGLE UPPER RIDGE (SMALL)	

	품 MODEL	번 No.	SJ-07	형상 
	품 명	용하부 (대)		
	PRODUCT NAME		UNDER RIDGE (LARGE)	

	품 MODEL	번 No.	SJ-08	형상 
	품 명	용하부 (소)		
	PRODUCT NAME		UNDER RIDGE(SMALL)	

	품 MODEL	번 No.	SJ-09	형상 
	품 명	C/S 유바 50T		
	PRODUCT NAME		C/S U-BAR 50T	

	품 MODEL	번 No.	SJ-10	형상 
	품 명	C/S 유바 75T		
	PRODUCT NAME		C/S U-BAR 75T	

상기의 제품들은 고객께서 원하시는 길이(3m에서 10m까지)로 생산, 공급하여 드립니다. 현장에서 이음새 없이 간편하게 시공할 수 있으며 누수현상 방지와 자재비(피스볼트, 실리콘)및 인건비 절감 효과를 얻게 되며 외관이 깨끗하고 수려하게 시공됩니다.

The above items are supplied in the customized sizes(3m~10m) to be used as one-piece. So they have no leakage problem and can save unnecessary costs as piece bolt, silicon and the evant labor cost while they have better appearance.

	품 MODEL	번 No.	SJ-11	
	품	명	C/S 유바 100T	
	PRODUCT NAME	C/S U-BAR 100T		

	품 MODEL	번 No.	SJ-12	
	품	명	C/S 외부엘바	
	PRODUCT NAME	C/S OUTSIDE L-BAR		



	품 MODEL	번 No.	SJ-13	
	품	명	C/S 내부엘바	
	PRODUCT NAME	C/S INSIDE L-BAR		



	품 MODEL	번 No.	SJ-14	
	품	명	C/S 40X20 엘바(80)(70)	
	PRODUCT NAME	C/S 40X20 L-BAR(80)(70)		



	품 MODEL	번 No.	SJ-15	
	품	명	외부코너	
	PRODUCT NAME	OUTSIDE CORNER BAR		



상기의 제품들은 고객께서 원하시는 길이(3m에서 10m까지)로 생산, 공급하여 드립니다. 현장에서 이음새 없이 간편하게 시공할 수 있으며 누수현상 방지와 자재비(피스볼트, 실리콘)및 인건비 절감 효과를 얻게 되며 외관이 깨끗하고 수려하게 시공됩니다.


The above items are supplied in the customized sizes(3m~10m) to be used as one-piece. So they have no leakage problem and can save unnecessary costs as piece bolt, silicon and the evant labor cost while they have better appearance.

	품 MODEL	번 No.	SJ-16	<p>형상</p> 
	품	명	물동이 (대)	
	PRODUCT NAME		GUTTER(LARGE)	

	품 MODEL	번 No.	SJ-17	<p>형상</p> 
	품	명	물동이 (소)	
	PRODUCT NAME		GUTTER(SMALL)	



	품 MODEL	번 No.	SJ-18	<p>형상</p> 
	품	명	부착 물동이 50T	
	PRODUCT NAME		ATTACHABLE GUTTER 50T	



	품 MODEL	번 No.	SJ-19	<p>형상</p> 
	품	명	부착 물동이 75T	
	PRODUCT NAME		ATTACHABLE GUTTER 75T	



	품 MODEL	번 No.	SJ-20	<p>형상</p> 
	품	명	부착 물동이 100T	
	PRODUCT NAME		ATTACHABLE GUTTER 100T	



상기의 제품들은 고객께서 원하시는 길이(3m에서 10m까지)로 생산, 공급하여 드립니다. 현장에서 이음새 없이 간편하게 시공할 수 있으며 누수현상 방지와 자재비(피스볼트, 실리콘)및 인건비 절감 효과를 얻게 되며 외관이 깨끗하고 수려하게 시공됩니다.



The above items are supplied in the customized sizes(3m~10m) to be used as one-piece. So they have no leakage problem and can save unnecessary costs as piece bolt, silicon and the evant labor cost while they have better appearance.

	품 MODEL      번 No. SJ-21	형 상
	품 명 부착박공 50, 75T 겸용(A) 부착박공 100T (B)	
	PRODUCT NAME ATTACHABLE GABLE (A, B)	

	품 MODEL      번 No. SJ-22	형 상
	품 명 돌출박공 50T	
	PRODUCT NAME PROJECTION GABLE (50T)	

	품 MODEL      번 No. SJ-23	형 상
	품 명 돌출박공 75T	
	PRODUCT NAME PROJECTION GABLE (75T)	



	품 MODEL      번 No. SJ-24	형 상
	품 명 돌출박공 100T	
	PRODUCT NAME PROJECTION GABLE (100T)	



	품 MODEL      번 No. SJ-25	형 상
	품 명 물끊기(소)	
	PRODUCT NAME SIDE WATER GUTTER	



상기의 제품들은 고객께서 원하시는 길이(3m에서 10m까지)로 생산, 공급하여 드립니다. 현장에서 이음새 없이 간편하게 시공할 수 있으며 누수현상 방지와 자재비(피스볼트, 실리콘)및 인건비 절감 효과를 얻게 되며 외관이 깨끗하고 수려하게 시공됩니다.



The above items are supplied in the customized sizes(3m~10m) to be used as one-piece. So they have no leakage problem and can save unnecessary costs as piece bolt, silicon and the evant labor cost while they have better appearance.



※수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

	품 MODEL No.	번 No. SJ-26	형상 
	품 명	짜이너	
	PRODUCT NAME	JOINT BAR	

	품 MODEL No.	번 No. SJ-27	형상 
	품 명	처마마감 50T(앤드캡)	
	PRODUCT NAME	EAVES FINISHING 50 T	



	품 MODEL No.	번 No. SJ-28	형상 
	품 명	처마마감 75T(앤드캡)	
	PRODUCT NAME	EAVES FINISHING 75 T	



	품 MODEL No.	번 No. SJ-29	형상 
	품 명	처마마감 100T(앤드캡)	
	PRODUCT NAME	EAVES FINISHING 100 T	



	품 MODEL No.	번 No. SJ-30	형상 
	품 명	G/I, S/T 외부베이스 50T	
	PRODUCT NAME	G/I STEEL, OUTSIDE BASE 50T	



상기의 제품들은 고객께서 원하시는 길이(3m에서 10m까지)로 생산, 공급하여 드립니다. 현장에서 이음새 없이 간편하게 시공할 수 있으며 누수현상 방지와 자재비(피스볼트, 실리콘)및 인건비 절감 효과를 얻게 되며 외관이 깨끗하고 수려하게 시공됩니다.



The above items are supplied in the customized sizes(3m-10m) to be used as one-piece, So they have no leakage problem and can save unnecessary costs as piece bolt, silicon and the evant labor cost while they have better appearance.

	품 MODEL      번 No. SJ-31	형 상 
	품 명 G/I, S/T 외부베이스 75T	
	PRODUCT NAME G/I STEEL, OUTSIDE BASE 50T	

	품 MODEL      번 No. SJ-32	형 상 
	품 명 G/I, S/T 외부베이스 100T	
	PRODUCT NAME G/I STEEL, OUTSIDE BASE 100T	

	품 MODEL      번 No. SJ-33	형 상 
	품 명 G/I, S/T 유바 50T	
	PRODUCT NAME G/I STEEL, U-BAR 50T	

	품 MODEL      번 No. SJ-34	형 상 
	품 명 G/I, S/T 유바 75T	
	PRODUCT NAME G/I STEEL, U-BAR 75T	

	품 MODEL      번 No. SJ-35	형 상 
	품 명 G/I, S/T 유바 100T	
	PRODUCT NAME G/I STEEL, U-BAR 100T	

상기의 제품들은 고객께서 원하시는 길이(3m에서 10m까지)로 생산, 공급하여 드립니다. 현장에서 이음새 없이 간편하게 시공할 수 있으며 누수현상 방지와 자재비(피스볼트, 실리콘)및 인건비 절감 효과를 얻게 되며 외관이 깨끗하고 수려하게 시공됩니다.

The above items are supplied in the customized sizes(3m-10m) to be used as one-piece, So they have no leakage problem and can save unnecessary costs as piece bolt, silicon and the evant labor cost while they have better appearance.

※수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-36	115, 250 지붕캡 V-115, V-250 ROOF CAP

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-37	스크류볼트 모자캡 S.D.S COVER cm <sup>2</sup>

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-38	R.P 캡 R.P CAP



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-39	벽체캡 WALL CAP

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-40	PVC물동이 받침대(대/중/소) PVC GUTTER PROP

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-41	철 받침대 STEEL GUTTER PROP



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-42	철구찌(75 ϕ /100 ϕ) STEEL-OUTLET

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-43	PVC구찌(75 ϕ /100 ϕ) PVC-OUTLET


품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-44	물동이 잡이쇠 GUTTER HANGER



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-45	EVA, 지붕크로샤 EVA, ROOF CLOSURE

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-46	ST, 지붕크로샤 STEEL, ROOF CLOSURE

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-47	사이드크로샤 (6골) SIDING CLOSURE



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-48	ST. 캐노피 삼각대 STEEL CANOPY PROP

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-49	ST. 홈통반도(φ 75/φ 100) STEEL DOWN SPOUT BAND(φ 75/φ 100)


품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-50	3/8볼트 3/8 BOLT



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-51	스크류볼트&빔용스크류볼트 SELF DRILLING SCREW

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-52	피스볼트 PIECE BOLT




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-53	칼라피스 COLOR PIECE BOLT



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-54	직접 볼트(일명:까치발볼트) DIRECT BOLT

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-55	리벳 BLAIND RIVET

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-57	앤드캡 A형 EAVES END CAP(A)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-56 50T→0.06743 75T→0.7797	앤드캡 B형 EAVES END CAP(B)

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-58	부착물동이 캡(50T, 75T, 100T) ATTACHABLE GUTTER CAP(50T, 75T, 100T)

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-59	물동이 캡(대, 소) GUTTER CAP(LARGE, SMALL)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-60	복차 로라(대, 소) PULLEY ROLLER

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-61	크랭크 로라(ST, PVC) CRANK ROLLER(ST, PVC)

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-62	브라켓(50T,75T,100T) BRAKET(50T,75T,100T)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-63	더블 브라켓(50T, 75T) DOUBLE BRAKET(50T, 75T)

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-64	하부스토퍼 LOWER STOPPER

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-65	중간브라켓(50T,75T,100T) MIDDLE BRAKET(50T,75T,100T)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-66	상부스토퍼 UPPER STOPPER

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-67	중간스토퍼 MIDDLE STOPPER

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-68	고무방진구 RUBBER DUST PROOF



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-69	가이드로라(ST, PVC) GUIDE ROLLER(ST, PVC)

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-70	양개접빋장(크롬, 스텐) LOCKING BAR(DOUBLE)

품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-71	편개접빋장(크롬, 스텐) LOCKING BAR(SINGLE)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-72	손잡이 INNER HANDLE



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-73	양날가스켓 TWO PRONG GASKET



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-74	외날가스켓 ONE PRONG GASKET



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-75	도어록(5831) DOOR LOCK(5831)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-76	도어록(5791) DOOR LOCK(5791)




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-77	아교도시 AKEODOSI



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-78	데드록 DEAD BOLT LOCK



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-79	현관정 ENTRANCE DOOR LOCK



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-80	이지경첩 EASY HINGE



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-81	물동이(3M) SIDING GUTTER



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-82	선홍통(3M) DOWN SPOUT




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-83	엘보우(외부, 내부) ELBOW(Out, In)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-84	유도모임통 INDUCTION DOWN SPOUT



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-85	물모임통 INDUCTION DOWN SPOUT



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-86	안쪽물동이 IN CORNER GUTTER



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-87	바깥물동이 OUT CORNER GUTTER



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-88	물동이 막음쇠 GUTTER END CAP



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-89	선홍통반도 DOWN SPOUT BAND




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-90	물동이 걸이쇠(사이딩) SIDING GUTTER BRACKET




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-91	원형 환기창 ROUND GABLE VENTS




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-92	팔각 환기창 OCTAGON GABLE VENTS




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-93	스윙도어 프레임 50T SWING DOOR FRAME 50T




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-94	스윙도어 프레임 75T SWING DOOR FRAME 75T




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-95	스윙도어 프레임 100T SWING DOOR FRAME 100T



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-96	도어카바(상바) DOOR COVER(UPPER BAR)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-97	도어카바(하바) DOOR COVER(UNDER BAR)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-98	FIX바(40T, 50T, 75T) FIX-BAR(40T, 50T, 75T)




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-99	50T 유바 50T U-BAR



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-100	75T 유바 75T U-BAR




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-101	100T 유바 100T U-BAR




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-102	38 X 38 엘바 38 X 38 L-BAR




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-103	T 바 T-BAR



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-104	라운드몰딩 ROUND MOLDING




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-105	1/2 외날베이스 1/2 ONE PRONG BASE




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-106	외날베이스 ONE PRONG BASE




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-107	양날라운드베이스 DOUBLE PRONG BASE




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-108	O형 외부핸들바 OUTSIDE HANDLE BAR O-TYPE




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-109	H/D카바(양개바) (50T, 75T, 100T) H/D COVER(DOUBLE DOOR BAR) (50T, 75T, 100T)




품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-110	H/D카바(편개바) (50T, 75T, 100T) H/D COVER(SINGLE DOOR BAR) (50T, 75T, 100T)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-111	마감재(50T, 75T, 100T) FINSHING COVER(50T, 75T, 100T)



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-112	가이드바 ROLLER GUIDE RAIL



품 번 MODEL No.	품 명 PRODUCT NAME
SJ-113	트랙 TRACK